



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลแม่อน กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๓๖๖ ๐๗๕๕-๖ ต่อ ๑๒๗

ที่ ชม ๐๐๓๒.๓๐๑.๑๒/๒๗๕ วันที่ ๕๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน ๑ รายการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน สำหรับโรงพยาบาลแม่อน ที่ได้รับจัดสรร โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ นั้น

ข้อพิจารณา

๑. คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๘๕๔,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้


๒. การอนุมัติให้ใช้ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ฯ ครั้งนี้ เป็นอำนาจของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ตามคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๕๐๓๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ คัน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอัญชลี พูลทาจักษ์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางทิพย์อุษา ชำนาญยุทธ)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เห็นควรใช้ราคากลางและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะฯ เพื่อใช้ประกอบการซื้อต่อไป


(นางนภภรณ์ ขำเนตร)
เจ้าหน้าที่


(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

อนุมัติ


(นายสมพล นามวงษา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่อน
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน
โรงพยาบาลแม่อน อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่

๑. ความต้องการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
จำนวน ๑ คัน มีคุณสมบัติตามกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับออกหน่วยบริการเยี่ยมบ้านและออกตรวจผู้ป่วยคลินิกพิเศษ


๓. คุณสมบัติทั่วไป


- ๓.๑ เป็นรถยนต์กระบะสำเร็จรูป ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น มีประตูเปิด - ปิด จากภายนอก ๔ ประตู
- ๓.๒ มีจำนวนที่นั่งภายในห้องโดยสารขนาด ๔ ที่นั่ง
- ๓.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๔ กระบะด้านหลังปูพื้นด้วยวัสดุปูพื้นลายเนอร์
- ๓.๕ กระจกทั้งหมดติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันความร้อนและรังสียูวีได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐% ส่วนกระจกบังลมหน้าติดฟิล์มกรองแสงเต็มแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐%

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๔.๑ เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ดีเซลแบบแถวเรียง หรือรูปตัววี จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๔.๒ ระบบกระจายน้ำมัน มีระบบคอมมอนเรล
- ๔.๓ ระบบเกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๔ ระบบบังคับเลี้ยว แบบแร็คแอนด์พีนีเยน หรือแบบลูกปืนหมุนวน หรือดีกว่า
- ๔.๕ ระบบเบรก หน้าดิสก์เบรก หลังดรัมเบรก หรือดิสก์เบรกทั้ง ๔ ล้อ
- ๔.๖ ระบบกันสะเทือน หน้าแบบอิสระใช้ปีกนกพร้อมคอยล์สปริง หรือทอร์ชั่นบาร์ หรือดีกว่า หลังแบบแหนบซ้อน หรือแบบอิสระ หรือดีกว่า
- ๔.๗ ฐานล้อ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๘ ล้อ - ยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๔.๙ ความยาวช่วงล้อ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอัญชลี พูลทาจักร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางทิพย์อุษา ชำนาญยุทธ)

๕. อุปกรณ์มาตรฐานภายนอกไม่น้อยกว่า ดังนี้


- ๕.๑ ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟล็กเตอร์ หรือแบบโปรเจคเตอร์ หรือดีกว่า พร้อมระบบเปิด - ปิดอัตโนมัติ
- ๕.๒ กระจกหน้าแบบโครเมียม
- ๕.๓ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ
- ๕.๔ กระจกมองข้าง ปรับไฟฟ้า
- ๕.๕ บันไดข้าง
- ๕.๖ กันชนท้ายแบบโครเมียม

๖. อุปกรณ์มาตรฐานภายใน ไม่น้อยกว่า ดังนี้


- ๖.๑ มาตรวัดเรืองแสง
- ๖.๒ พวงมาลัยเพาเวอร์ปรับระดับได้
- ๖.๓ กระจกไฟฟ้า พร้อมกระจกเลื่อนขึ้น - ลงอัตโนมัติที่ด้านคนขับ
- ๖.๔ เซ็นทรัลล็อก
- ๖.๕ กุญแจรีโมท
- ๖.๖ ติดตั้งเครื่องเสียง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๖.๗ ช่องเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม
- ๖.๘ เบาะนั่งเป็นวัสดุทำด้วยกึ่งหนังแท้ หรือดีกว่า

๗. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยไม่น้อยกว่า ดังนี้

- ๗.๑ ไฟเบรกดวงที่ ๓
- ๗.๒ ประตูเสริมคานเหล็กเพื่อความปลอดภัย
- ๗.๓ เข็มขัดนิรภัย
- ๗.๔ แผงลวดไล่ฝ้าที่กระจกหลัง
- ๗.๕ ถังลมนิรภัยคู่หน้า และถังลมนิรภัยคู่ด้านข้าง
- ๗.๖ กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้
- ๗.๗ มีระบบควบคุมการทรงตัว
- ๗.๘ มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ หรือ Cruise Control

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอัญชลี พูลทาจาร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางทิพย์อุษา ชำนาญยุทธ)

๘. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- ๘.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ
- ๘.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม
- ๘.๓ ประแจถอดล้อ
- ๘.๔ เครื่องมือประจำรถ
- ๘.๕ หนังสือคู่มือประจำรถ
- ๘.๖ ผ้ายางปูพื้นในรถตอนหน้าและตอนหลัง
- ๘.๗ มีกรอบป้ายทะเบียน
- ๘.๘ มีไฟตัดหมอกหน้า
- ๘.๙ ผู้ขายต้องติดสติ๊กเกอร์ หรือพ่นสีตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานตามที่ผู้ซื้อกำหนด
- ๘.๑๐ บัตรเข้ารับบริการบำรุงรักษาภายในระยะเวลาทาง หรือเวลาที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด
- ๘.๑๑ อุปกรณ์ที่ติดรถให้เป็นที่ไปตามรูปแบบแคตตาล็อก แนบท้ายสัญญา
- ๘.๑๒ น้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง โดยตรวจสอบจากมาตรวัดในวันส่งมอบ

๙. เงื่อนไขเฉพาะ

๙.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อก ตัวจริง หรือเอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมทำเครื่องหมายและหมายเลขข้อ ให้ตรงตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ในวันที่เสนอราคา ให้ชัดเจนทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียด และคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้ การเสนอราคาที่ไม่ตรงตามความต้องการทางเทคนิค และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะกรรมการฯ ย่อมมีเหตุผลเพียงพอที่จะไม่รับพิจารณา และคณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคูณลักษณะทางเทคนิคที่ดีกว่าได้ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานของทางราชการ (ถือเป็นสาระสำคัญ)

๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงเท่านั้น

๙.๓ มีศูนย์บริการมาตรฐาน เพื่อการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาภายในระยะเวลา หรือระยะทางที่กำหนด

๙.๔ รับประกันคุณภาพให้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร


๙.๕ ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคารวมภาษีสรรพสามิต และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจดทะเบียนทั้งหมด

๙.๖ มีประกันภัยชั้น ๑ ระยะเวลาประกันภัยไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง

๙.๗ เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ที่ผลิต หรือจำหน่ายในปัจจุบัน

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอัญชลี พูลทาจาร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางทิพย์อุษา ชำนาญยุทธ)


๙.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดทำเอกสารเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด กับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ผู้เสนอราคาเสนอ เป็นรายชื่อทุกๆ ข้อ โดยใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการเปรียบเทียบตามตารางที่กำหนดให้ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาต้องระบุไว้ในตารางเปรียบเทียบว่าคุณลักษณะที่เสนอนั้นอยู่ในหน้า หรือตำแหน่งใด ในเอกสารอ้างอิงหรือ แคตตาล็อก พร้อมกับขีดเส้นใต้หรือใช้ปากกาเน้นข้อความ และเขียนหมายเลขหัวข้อคุณลักษณะกำกับไว้ที่ข้อความที่ได้อ้างอิงถึงในเอกสารอ้างอิงหรือแคตตาล็อกนั้นทุกข้อ หากผู้เสนอราคาไม่ดำเนินการตามนี้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคา

ตัวอย่าง ตารางการเปรียบเทียบ

ลำดับข้อ	คุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนด	คุณลักษณะที่เสนอ (ระบุเปรียบเทียบเป็นรายชื่อต่อข้อ)	ดีกว่า	เท่ากับ	เอกสารอ้างอิง (ระบุเลขหน้า และหมายเลข ลำดับ)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายสัมพันธ์ นิลยกานนท์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสาวอัญชลี พูลทาจาร์)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางทิพย์อุษา ชำนาญยุทธ)